

UP21

ANTIDEKUBITNÍ SYSTÉM PRO VELMI RIZIKOVÉ
PACIENTY

MADE IN
ITALY



TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

TECHNICKÁ DATA PRO ANTIDEKUBITNÍ SYSTÉM

Kódy	KIT-UP21-00 Kompletní antidekubitní systém UP21 UP21-UNI-00 Kompresor UP 21 UP21-MAT-00 Matrace UP 21
Kódy (REF)	UP21/9/00
Popis	Vzduchový antidekubitní systém
Reg. č. ZP	2141365/R
ISO/CND/GMDN	03.33.06.021 / Y033306 / 47478
Základní UDI	805572850MADSMIIA3N
Kontraindikace	Nepoužívejte u pacientů s nestabilními zlomeninami páteře
Zahájení výroby	2019
Životnost	6 let

SOULAD S NORMAMI

Použité normy	EN ISO 14971:2019+A11:2021 EN 60601-1:2006 + A2:2021 EN 60601-1-2:2015 + A1:2021 EN 60601-1-6:2010 + A2:2021 EN 60601-1-8:2007 + A2:2021 EN 60601-1-11:2015 + A1:2020 EN 62366
---------------	--

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ANTIDEKUBITNÍHO POVRCHU

Stupeň rizika	Vysoké/velmi vysoké riziko – stupeň IV
Terapeutický rozsah	EPUAP 40÷350 kg
Počet článků	20, s vysoce pevnostním PU povlakem Výška 21 cm (rozměr podléhá drobným odchylkám, protože se jedná o vzduchové prvky) Všechny články je možno jednotlivě vyjmout a vyměnit
Určené oblasti	Hlava: 3 články Trup/nohy: 12 článků Prostor po stranách: 2 postranních polštářů Pata: 5 článků

UP21 ANTIDEKUBITNÍ SYSTÉM PRO VELMI RIZIKOVÉ PACIENTY

Vyrovňovací kolečko	Vyrobené z polyuretanové pěny s uzavřenou strukturou, splňující reakci na požární třídu 1M. Výška: 1 cm.
CPR	<10 s prostřednictvím otočného ventilu
Upevnění k lůžku	Pomocí popruhů umístěných na koncích matrace
Vedení napájecího kabelu	Připojení z boku mimo rám matrace
Radiolucentní	Ano
Bez obsahu latexu	Všechny součásti antidekubitního systému jsou vyrobeny z materiálu bez obsahu latexu
Podpora bez proudu (transportní režim)	Až 24 hodin
Rozměry (D x Š x V)	Antidekubitní povrch nahrazující nemocniční matraci 205 x 85 x 23 cm (s vyrovňovacím kolečkem) (rozměry podléhají drobným odchýlkám, protože se jedná o vzduchové prvky)
Hmotnost	13,6 kg (s opěrným kolečkem)

TECHNICKÉ VLASTNOSTI POTAHŮ (viz datový list potahu)

STANDARDNÍ POTAH

Plně snímatelný

Dvoustranné napínání s prodloužením

Nepropustný pro kapaliny

Vynikající paropropustnost

Protiplísňová a antimikrobiální regulace

Nízký koeficient tření, biokompatibilní

Reakce na požár: třída 1 (UNI 9177)

„SLIDE“ POTAH (volitelný)

Plně snímatelný

Dvoustranné napínání s prodloužením

Nepropustný pro kapaliny

Dobrá paropropustnost

Protiplísňová a antimikrobiální regulace

Velmi nízký koeficient tření, biokompatibilní

Reakce na požár: třída 1 (UNI 9177)

TECHNICKÉ VLASTNOSTI KOMPRESORU

Provozní režimy

STŘÍDAVÝ DYNAMICKÝ

Střídání článků 1:2, doba 5+5 minut nebo 10+10 minut (režim Eco-Comfort)

PRŮBĚŽNÝ NÍZKOTLAKÝ (STATICKÝ)

UP21 ANTIDEKUBITNÍ SYSTÉM PRO VELMI RIZIKOVÉ PACIENTY

Specifické funkce	Časovaná funkce eco-comfort s automatickou deaktivací
	Technologie start & stop ke snížení spotřeby energie a hluku
	Časovaná ošetřovatelská funkce (max. nahuštění) s automatickou deaktivací
	Uložení nastavení i po vypnutí
	Automatické uzamčení klávesnice proti náhodným změnám
Regulace tlaku	Patentovaný automatický IPCS, mikroprocesorem řízené digitální senzory
	Automatická a interaktivní úprava změn hmotnosti/polohy pacienta
Alarmy	Akustické a vizuální pro všechny provozní poruchy
Napájení	230 V AC; 50 Hz; 25 VA
Třída elektrické izolace	Třída II
Typ příložené části	Typ BF (matrace)
Pojistky, přívodní kabel	2 x 1 A; T 250 V; 5x20 mm. H05VV-F 2 x 1,0 mm ²
Hlukové emise	29,4 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od zdroje (italská vyhláška 14/11/97)
Materiál skříně	ABS TECLAN 110 FV0
Stupeň ochrany	IP21 – <i>Zařízení chráněné proti pronikání pevných cizích těles o průměru větším než 12,5 mm a nebezpečných částic o průměru větším než 12 mm a proti pronikání kapalin, zejména proti vertikálně padajícím kapkám (až 1 litr za minutu).</i>
Rozměry (D x V x Š)	353 x 230 x 145 mm
Hmotnost	4,3 kg
Provozní režim	Průběžný

Všechny produkty vyrábí:



PRO INFORMACE A NÁKUP:

Service Med S.r.l.

Administrativní sídlo, servisní středisko:
Via dell'Agricoltura, 38 - 37012 Bussolengo (Verona)
Tel 045 6717441 [r.a.] - Fax 045 7156992

ČÍSLO BEZ POPLATKU: 800 688 841

Sídlo společnosti: Via Monte Rosa, 61 20149 Milano

DIČ: 10782860158

Reg. č. v obchodním rejstříku v Miláně: 10782860158
Číslo REA (Ekonomický a administrativní index) MI-1406896

www.servicemed.it

KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.

Božkovská 646/38,
326 00 PLZEŇ - Slovany
Telefon: 377 424 999
Email: krasny@szo.cz
www.SZO.cz



1936