

PRO DYACIL MAXI - 344205



BEZPEČNOSTNÍ LIST

(Nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 - č. 2015/830)

RUBRIKA 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor prostředku

Název prostředku: PRO DYACIL MAXI

Kód prostředku: 344205

1.2. Určená správná použití látky nebo směsi a nedoporučovaná používání

Desinfekční čisticí prostředek potravinářské normy.

1.3. Informace týkající se poskytovatele bezpečnostního listu

Název společnosti: HYGIENE & NATURE.

Adresa: 12 BOULEVARD EIFFEL - BP86. 21603. LONGVIC CEDEX. FRANCIE.

Telefon: +33 (0)3 80 68 45 20. Fax: +33 (0)3 80 68 45 21.

contact@hetn.fr

www.hygiene-et-nature.com

1.4. Nouzové telefonní číslo: +33 (0)1 45 42 59 59.

Společnost/Organizace: INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

RUBRIKA 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a jeho úpravami.

Korozivní látka pro kovy, Kategorie 1 (Met. Corr. 1, H290).

Poleptání kůže, Kategorie 1A (Skin Corr. 1A, H314).

Vážné poškození očí, Kategorie 1 (Eye Dam. 1, H318).

Prudká toxicita pro vodní prostředí, Kategorie 1 (Aquatic Acute 1, H400).

Chronická toxicita pro vodní prostředí, Kategorie 3 (Aquatic Chronic 3, H412).

2.2. Prvky etikety

Tato směs je detergentem k biocidnímu použití (viz rubrika 15).

V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a jeho úpravami.

Piktogramy nebezpečí:



GHS05

GHS09

Varovné poznámky:

NEBEZPEČÍ

Identifikátor prostředku:

EC 931-138-8

ISOTRIDEKANOL ETHOXYLE

607-428-00-2

TETRASODIUM EDTA

Poznámky nebezpečí a dodatečné informace o nebezpečích:

H290

Na kovech může působit korozivně.

H314

Způsobuje vážné popáleniny kůže a vážné poškození očí.

H410

Velmi toxický pro vodné organismy, způsobuje dlouhodobé neblahé účinky.

Rady pro obezřetnost - Obecné:

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Rady pro obezřetnost - Prevence:

P234

Uchovávejte výhradně v původním obalu.

P273

Vyvarujte se odhození do životního prostředí.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranné oblečení/vybavení ochrany očí/obličje/uší/ ...

Rady pro obezřetnost - Intervence:

P301 + P330 + P331

V PŘÍPADĚ POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PRO DYACIL MAXI - 344205

P303 + P361 + P353	V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ KŮŽE (nebo vlasů): svlékněte si ihned kontaminované oblečení. Omyjte kůži vodou/osprchujte se.
P305 + P351 + P338	V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Umývejte opatrně pod vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je oběť nosí a pokud mohou být snadno vyjmutelné. Pokračujte v mytí.
P310	Zavolejte ihned TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM.
P391	Zachyťte rozlitý prostředek.
Rady pro obezřetnost - Eliminace: P501	Obsah a obal musí být odstraněn jako nebezpečný odpad v souladu s národními předpisy.

2.3. Další nebezpečí

Směs neobsahuje 'Látky zvláště znepokojující' (SVHC) >= 0.1% uveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) podle článku 57 REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Směs neodpovídá kritériím aplikovatelným na směsi PBT nebo vPvB, v souladu s přílohou XIII nařízení REACH (ES) č.1907/2006.

RUBRIKA 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2. Směsi

Složení:

Identifikace	(CE) 1272/2008	Poznámka	%
CAS: 69011-36-5 EC: 931-138-8 ISOTRIDECANOL ETHOXYLE	GHS07, GHS05 Dgr Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318		2.5 <= x % < 10
CAS: 7173-51-5 EC: 230-525-2 DIDECYLDIMETHYLAMONIUM CHLORID	GHS07, GHS05, GHS09 Dgr Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 10		2.5 <= x % < 10
INDEX: 607-428-00-2 CAS: 64-02-8 EC: 200-573-9 TETRASODIUM EDTA	GHS05, GHS07 Dgr Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318		0 <= x % < 2.5
INDEX: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 PROPAN-2-OL	GHS02, GHS07 Dgr Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	[1]	0 <= x % < 2.5
INDEX: 011-005-00-2 CAS: 497-19-8 EC: 207-838-8 UHLIČITAN SODNÝ	GHS07 Wng Eye Irrit. 2, H319		0 <= x % < 2.5

(Úplné znění vět H: viz část 16)

Informace o složení:

[1] Látka, pro kterou existují limitní hodnoty expozice na pracovišti

RUBRIKA 4: PRVNÍ POMOC

Obecně, v případě pochybnosti nebo přetrvávajících příznaků se vždy poraďte s lékařem.

NIKDY nepodávejte nic ústí osobě v bezvědomí

4.1. Popis první pomoci

V případě inhalace:

Dýchejte čerstvý vzduch. V případě potíží se poraďte s lékařem.

PRO DYACIL MAXI - 344205

V případě zasažení očí:

Mjte velkým množstvím čisté vody po dobu 15 minut, oční víčka udržujte roztažená. Ať je počáteční stav jakýkoliv, obraťte se na očního lékaře, ukažte mu etiketu.

V případě zasažení kůže:

Svlékněte si ihned špinavé nebo potřísněné oblečení.

Dejte pozor na prostředek, který může zůstat mezi kůží a oblečením, hodinkami, botami, ...

Pokud je kontaminované místo rozsáhlé a/nebo se objeví poškození kůže, je nezbytné poradit se s lékařem nebo přepravit osobu do nemocničního prostředí.

Omyjte důkladně čistou vodou.

V případě požití:

Nepožívejte nic ústy.

Zavolejte ihned lékaře a ukažte mu etiketu.

4.2. Hlavní příznaky a účinky, akutní a opožděné

Není k dispozici žádná informace.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního nutného ošetření

Není k dispozici žádná informace.

RUBRIKA 5: OPATŘENÍ BOJE PROTI POŽÁRU

Nehořlavý.

5.1. Způsoby hašení

Vhodné způsoby hašení

V případě požáru použijte:

- rozstříkovanou vodu nebo vodní mlhu
- oxid uhličitý (CO₂)
- pěnu
- polyvalentní prášky ABC

Nevhodné způsoby hašení

Nevhodné způsoby hašení

- proud vody

5.2. Zvláštní nebezpečí vycházející z látky nebo směsi

Požár způsobí často hustý černý kouř. Expozice látkám vzniklým rozkladem může představovat rizika pro zdraví.

Nedýchejte kouř.

V případě požáru se může tvořit:

- oxid uhelnatý (CO)
- oxid uhličitý (CO₂)

5.3. Rady požárníkům

Zásahové jednotky musí být vybaveny ochranným oblekem pro boj s požárem a autonomním dýchacím přístrojem.

RUBRIKA 6: OPATŘENÍ K PODNIKUTÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉ DISPERZE

6.1. Individuální počinání si, ochranné vybavení a urgentní postupy

Konzultujte ochranná opatření vyjmenovaná v rubrikách 7 a 8.

Pro ne-záchranáře

Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.

Pro záchranáře

Zasahující osoby budou vybaveny vhodnými ochrannými osobními prostředky (Konzultujte rubriku 8). **6.2.**

Opatření pro ochranu životního prostředí

Zadržte a zachyťte únik látky pomocí nehořlavých absorbujících materiálů, například: písku, hlíny, vermikulitu, rozsivkové zeminy, do sudů, za účelem eliminace odpadu.

Vyvarujte se proniknutí do kanalizace a vodních toků.

Pokud prostředek kontaminuje vodní plochy, řeky nebo kanalizaci, zalarmujte příslušné orgány v souladu s předepsanými postupy.

Umístěte sudy sebraného odpadu určeného k likvidaci podle platných předpisů (viz rubrika 13).

6.3. Metody a úklidový a čistící materiál

Neutralizujte pomocí kyselého dekontaminantu.

V případě potřísnění podlahy, po sesbírání prostředku vysušením pomocí inertního a nehořlavého absorbujícího materiálu, umyjte velkým množstvím vody plochu, která byla potřísněna.

PRO DYACIL MAXI - 344205

Čištění proveďte ideálně detergentem, vyvarujte se použití rozpouštědel.

6.4. Odkaz na další rubriky

Není k dispozici žádná informace.

RUBRIKA 7: MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Předpisy týkající se skladovacích prostor jsou použitelné pro provozovny, kde se manipuluje se směsí.

7.1. Opatření k podniknutí pro bezpečnou manipulaci

Po každém použití si umyjte ruce.

Před opětovným použitím si svlékněte a vyperte kontaminované oblečení.

Před vstupem do stravovací zóny si svlékněte kontaminované oblečení a ochranné vybavení.

Předvídejte umístění bezpečnostních sprch a očních fontánek v dílnách, kde se s prostředkem permanentně manipuluje.

Prevence proti požáru:

Zamezte vstupu nepovolaným osobám.

Doporučené vybavení a postupy:

Pro individuální ochranu konzultujte rubriku 8.

Dodržujte opatření uvedená na etiketě a nařízení týkající se bezpečnosti práce.

Zakázané vybavení a postupy:

Je zakázáno kouřit, jíst a pít v prostorách, kde se používá směs.

Nikdy neotevírejte obaly pod tlakem.

7.2. Podmínky bezpečného skladování, včetně případných neslučitelností

Není k dispozici žádná informace.

Skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nádobu uchovávejte dobře uzavřenou a na suchém místě.

Chraňte před mrazem a teplem.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu.

Balení

Vždy uchovávejte v obalech materiálu shodného s původním.

7.3. Zvláštní konečné(á) použití

Není k dispozici žádná informace.

RUBRIKA 8: KONTROLY INDIVIDUÁLNÍ EXPOZICE/OCHRANY

8.1. Kontrolní parametry

Limitní hodnoty profesionální expozice:

- Francie (INRS - ED984 / 2019-1487) :

CAS	VME-ppm:	VME-mg/m3:	VLE-ppm:	VLE-mg/m3:	Poznámky:	TMP č.:
67-63-0	-	-	400	980	-	84

- Švýcarsko (SUVAPRO 2017) :

CAS	VME	VLE	Stropní hodnota	Označení
67-63-0	200 ppm 500 mg/m ³	400 ppm 1000 mg/m ³		B SSC

8.2. Kontroly expozice

Opatření individuální ochrany jako jsou osobní ochranné prostředky

Piktogram(y) povinnosti nošení osobních ochranných prostředků (EPI):



Používejte osobní ochranné prostředky čisté a správně udržované.

Používejte osobní ochranné prostředky čisté a správně udržované.

Během používání nejzte, nepijte, nekuřte. Před znovupoužitím si kontaminované oblečení svlékněte a vyperte. Zajistěte patřičnou ventilaci, zejména v uzavřených prostorách.

PRO DYACIL MAXI - 344205

- Ochrana očí / obličeje

Vyvarujte se kontaktu s očima.

Používejte ochranu očí vhodnou při vystříknutí tekutiny.

Před jakoukoliv manipulací je nezbytné si vzít bezpečnostní brýle s postranní ochranou v souladu s normou NF EN166.

V případě zvýšeného nebezpečí použít pro ochranu obličeje ochranný štít na obličej.

Nošení korekčních brýlí nepředstavuje ochranu.

Těm, kteří nosí kontaktní čočky, se doporučuje použít korekční brýlová skla při práci, kdy mohou být vystaveni dráždivým parám.

Počítejte se zdrojem (fontánkou) na mytí očí v provozu, kde se s prostředkem stále manipuluje.

- Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice odolné chemickým činidlům, v souladu s normou NF EN374.

Výběr rukavic musí být učiněn se zřetelem na použití a dobu použití na pracovišti.

Ochranné rukavice musejí být vybrány se zřetelem na pracoviště: může se manipulovat s jinými chemickými produkty, je nezbytná fyzická ochrana (řez, propíchnutí, tepelná ochrana), požadována obratnost.

Doporučené typy rukavic:

- Přírodní latex
- PVC (Polyvinylchlorid)
- Nitrilový kaučuk (Akrylonitrilbutadienový kaučuk (NBR))
- PVA (Polyvinylalkohol)
- Butylkaučuk (Copolymer isobutylene-isoprene)

Doporučené charakteristiky:

- Nepromokavé rukavice v souladu s normou NF EN374.

- Ochrana těla

Vyvarujte se kontaktu s kůží.

Noste vhodný ochranný oděv.

Typ vhodného ochranného oděvu:

V případě velkého stříkání noste protichemický ochranný oděv nepropustný pro kapaliny (typ 3) v souladu s normou NF EN14605, aby se zabránilo kontaktu s kůží.

V případě rizika poskvrnění noste protichemický ochranný oděv (typ 6) v souladu s normou NF EN13034 p aby se zabránilo kontaktu s kůží.

Noste vhodný ochranný oděv a zejména kombinézu a boty. Tyto věci budou udržovány v dobrém stavu a po použití vyčištěny.

Personál nosí pracovní oděv pravidelně praný.

Po kontaktu s prostředkem musí být všechny zašpiněné části těla umyty.

- Ochrana dýchacích cest

Za normálních podmínek používání není ochrana dýchacích cest nezbytná.

RUBRIKA 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o důležitých fyzikálních a chemických vlastnostech

Obecné informace

Fyzikální stav:	Řídká kapalina.
Barva:	Modrá
Vůně/zápach:	ředidlo

Důležité informace týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

pH :	12.00 +/- 0.50.
	Silná zásada.
Bod/interval varu:	Netýká se.
Interval bodu vznícení:	PE > 100°C
Tlak páry (50°C):	Netýká se.
Hustota:	> 1
Rozpustnost ve vodě:	Rozpustný.
Viskozita:	v < 7 mm ² /s (40°C)
Bod/interval tání:	Netýká se.
Bod/interval samovznícení:	Netýká se.
Bod/interval rozkladu:	Netýká se.

PRO DYACIL MAXI - 344205

9.2. Další informace

Není k dispozici žádná informace.

RUBRIKA 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Směs, která může chemickým působením napadnout nebo dokonce zničit kovy.

10.2. Chemická stabilita

Tato směs je stabilní za podmínek manipulace a skladování doporučených v rubrice 7.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Není k dispozici žádná informace.

10.4. Podmínky, kterých se vyvarujte

Vyvarujte se:

- mrazu
- tepla

10.5. Neslučitelné látky

Nemíchejte s ostatními detergenty. Reaguje s aniontovými tensidy.

10.6. Nebezpečné rozkladové látky

Tepelný rozklad může generovat / tvořit:

- oxid uhelnatý (CO)
- oxid uhličitý (CO₂)

RUBRIKA 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o toxikologických účincích

Může způsobit nevratné poškození kůže, jako je nekróza viditelná přes pokožku a ve škáře, po expozici po dobu až tří minut.

Žíravé reakce jsou charakterizovány ulceracemi, krvácením, krvavými strupy a na konci 14denního období pozorování zbarvením v důsledku bělení kůže, oblastmi alopecie a jizvami.

11.1.1. Látky

Není k dispozici žádná toxikologická informace o látkách.

11.1.2. Směsi

Tato směs je klasifikována jako nebezpečná pro zdraví s přihlédnutím k dostupným údajům a pravidlům výpočtu definovaným v nařízení (ES) 1272/2008.

Poleptání kůže/podráždění kůže:

Klasifikace žíraviny se zakládá na extrémní hodnotě pH.

Látka(y) popsaná(é) v toxikologickém listu INRS (Národní institut pro výzkum a bezpečnost):

- Propan-2-ol (CAS 67-63-0): Viz toxikologický list č. 66.
- Tetrasodium EDTA (CAS 64-02-8): Viz toxikologický list č. 276.

RUBRIKA 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

Velmi toxický pro vodní organismy, způsobuje dlouhodobé následky.

Zamezte jakémukoliv vypuštění prostředku do kanalizace nebo vodních toků.

12.1. Toxicita

12.1.2. Směsi

Tato směs je klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí podle pravidel výpočtů definovaných v nařízení (ES) 1272/2008.

12.2. Stálost a odbouratelnost

V souladu s nařízením "Detergent" ES č. 648/2004 pozměněným, týkajícím se biodegradability povrchových činidel.

12.2.1. Látky

DIDECYLDIMETHYLAMONIUMCHLORID (CAS: 7173-51-5)

Biologický rozpad: Rychle odbouratelný.

12.3. Potenciál bioakumulace

Není k dispozici žádná informace.

12.4. Nestálost v půdě

Není k dispozici žádná informace.

PRO DYACIL MAXI - 344205

12.5. Výsledky hodnocení PBT a vPvB

Není k dispozici žádná informace.

12.6. Další neblahé účinky

Není k dispozici žádná informace.

RUBRIKA13: PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE ELIMINACE

Vhodné nakládání s odpadem směsi a/nebo jejího obalu musí být stanoveno v souladu s ustanoveními směrnice 2008/98/ES.

13.1. Metody zacházení s odpady

Nevylévejte do kanalizace ani do vodních toků.

Odpady:

Nakládání s odpady musí probíhat, aniž by bylo ohroženo lidské zdraví a poškozeno životní prostředí, a zejména bez ohrožení vody, vzduchu, půdy, fauny nebo flory.

Recyklujte nebo eliminujte v souladu s platnou legislativou, přednostně ve sběracím zařízení nebo odevzdávejte schválené společnosti.

Nekontaminujte odpadem půdu nebo vodu, neodhazujte ho do životního prostředí.

Znečištěné obaly:

Vyprázdněte úplně nádobu. Uchovejte etiketu na nádobě.

Odevzdejte schválené společnosti pro eliminaci odpadů.

RUBRIKA 14: INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY

Prepravovat produkt v souladu s ustanoveními ADR pro silniční provoz, RID pro železnice, MDG pro námořní dopravu, a OACI/IATA pro vzdušnou přepravu (ADR 2019 - IMDG 2018 - OACI/IATA 2020).

14.1. Číslo ONU

3267

14.2. Oficiální označení přepravy ONU

UN3267=ORGANICKÁ KOROZIVNÍ TEKUTINA, ALKALICKÁ, N.S.A.

14.3. Třída(y) nebezpečí pro přepravu

- Klasifikace:



8

14.4. Skupina obalu

II

14.5. Nebezpečí pro životní prostředí

- Látka nebezpečná pro životní prostředí:



14.6. Zvláštní opatření k podniknutí ze strany uživatele

ADR/RID	Třída	Cód	Skupina	Etiketa	Ident.	QL	Dispo.	EQ	Kat.	Tunel
	8	C7	II	8	80	1 L	274	E2	2	E

IMDG	Třída	2°Etik.	Skupina	QL	FS	Dispo.	EQ	Arrimage manutention	Separace
	8	-	II	1 L	F-A, S-B	274	E2	Category B SW2	SGG18 SG35

IATA	Třída	2°Etik.	Skupina	Passager	Passager	Cargo	Cargo	poznámka	EQ
	8	-	II	851	1 L	855	30 L	A3 A803	E2
	8	-	II	Y840	0.5 L	-	-	A3 A803	E2

Pro limitovaná množství nebezpečného zboží - viz ADR a IMDG kapitola 3.4 a IATA část 2.7.

Pro množství mimo nebezpečné zboží - viz ADR a IMDG kapitola 3.5 a IATA část 2.6.

PRO DYACIL MAXI - 344205

14.7. Přeprava bez obalu v souladu s přílohou II úmluvy Marpol a se sbírkou IBC

Není k dispozici žádná informace.

RUBRIKA 15: INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PŘEDPISŮ

15.1. Zvláštní předpisy/legislativa k látce nebo směsi ve věcech bezpečnosti, zdraví a životního prostředí

- Informace týkající se klasifikace a etiket zmíněné v rubrice 2:

Dotčeny jsou následující předpisy:

- Nařízení (ES) č. 1272/2008 pozmeněné nařízením (EU) č. 2020/217 (ATP 14)

- Informace týkající se obalů:

Není k dispozici žádná informace.

- Zvláštní ustanovení:

Není k dispozici žádná informace.

- Etiketace detergentů (Nařízení ES č. 648/2004 a 907/2006) :

- méně než 5%: povrchově kationaktivní látky

- 5% nebo více, ale méně než 15%: iontové povrchově aktivní látky

- méně než 5%: EDTA a soli

- desinfekční prostředky

- Etiketace biocidů (Nařízení 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 a Směrnice 98/8/ES) :

Název	CAS	%	Typ prostředků
DIDECYLDIMETHYLAMONIUMCHLORID	7173-51-5	45.00 g/kg	02 04

Typ prostředků 2: Desinfekční prostředky a algicidní prostředky, které nejsou určené k přímé aplikaci na lidské nebo zvířecí bytosti.

Typ prostředků 4: Plochy v kontaktu s potravinami a potravou pro živočichy.

- Přehled nemocí z povolání dle francouzského zákoníku práce:

N° TMP Znění

84 Choroby vyvolané tekutými organickými rozpouštědly k profesionálnímu použití:

84 tekuté uhlovodíky alifatické nebo cyklické nasycené nebo nenasycené a jejich směsi; tekuté halogenové uhlovodíky; nitroderiváty alifatických uhlovodíků; alkoholy, glykoly, étery glykolů; ketony; aldehydy; alifatické a cyklické étery, z nichž tetrahydrofuran; estery; dimethylformamid a dimethylacetamid; acetonitril a propionitril; pyridin; dimethylsulfon, dimethylsulfoxid.

15.2. Hodnocení chemické bezpečnosti

Není k dispozici žádná informace.

RUBRIKA 16: DALŠÍ INFORMACE

Pracovní podmínky uživatele nám nejsou známy, informace uvedené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na našich znalostech a na nařízeních jak národních, tak společenských.

Směs nesmí být používána k jiným účelům, než jaké jsou specifikované v rubrice 1, aniž by byly obdrženy předem písemné instrukce pro manipulaci.

Je vždy zodpovědností uživatele přijmout taková nezbytná opatření, aby byly dodrženy požadavky zákonů a místních nařízení.

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu musí být brány jako popis požadavků na bezpečnost týkajících se této směsi, a ne jako záruka jejich vlastností.

Znění vět uvedených v rubrice 3:

H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302	Škodlivý v případě požití.
H314	Způsobuje vážné popáleniny kůže a vážné poškození očí.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje závažné podráždění očí.
H336	Může vyvolat spavost nebo závratě.
H400	Velmi toxický pro vodní organismy.
H411	Toxický pro vodní organismy, způsobuje dlouhodobé neblahé účinky.

Zkratky:

ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.

IMDG: Informace o přepravě nebezpečného zboží po moři (International Maritime Dangerous Goods).

IATA: Mezinárodní asociace leteckých dopravců (International Air Transport Association).

PRO DYACIL MAXI - 344205

OACI: Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail).

GHS05: Koroze.

GHS09: Životní prostředí.

PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka.

vPvB: Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látka.

SVHC: Látka vzbuzující mimořádné obavy.