



377 424 999



krasny@szo.cz

INSUFLACE CO2

Magnetoterapie Dimap s.r.o. | ceník platný od 1.4.2022
CERTIFIKOVANÝ VÝROBCE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Aplikace medicinálního oxidu uhličitého do podkoží
- Vhodné i pro karboxyterapii
- Certifikované ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY dle zákona 89/2021 Sb.
- **Přístroj smí obsluhovat pouze odborně zaškolený zdravotnický personál**
- K aplikátoru injekcí se používají pouze sterilní jednorázové hypoalergenní jehly!
- Ocelová láhev s oxidem uhličitým medicinálním není součástí dodávky!
- **ÚČINKY:** vasodilatační, analgetický, reflexní
- **DÁVKOVÁNÍ:** 0,1ml - 50,0 ml na jeden vpich
- Instalace nového přístroje, školení, doprava ZDARMA
- Záruka: 24 měsíců, záruční i pozáruční servis.

NÁHLÁ PŘÍTOMNOST OXIDU UHLIČITÉHO V PODKOŽÍ

- Dráždí vasomotorické centrum encephalobulární i centra vasomotorická v mísce, čímž dochází k zúžení řečiště abdominálního, vyplálení depotní krve a vzestupu krevního tlaku.
- Dráždí uvedená centra reflektoricky přes chemoreceptory a zvýšením tlaku působí na baroreceptory.
- Rozšířuje koronární cévy, zlepšuje prokřivení myokardu, zvyšuje tonus a minutový objem.
- Dráždí vagus, tím vyvolává bradykardii, pokles krevního tlaku
- Hyperkapnie vyvolává acidozu a mění disociační křivku hemoglobinu Je silným periferním vasodilatátorem



Kontraindikace

- Zánět kůže, podkoží a žil v místě vpichu
- Varikózní syndrom, krvácivé stavby, a strach nemocného
- Výskyt pigmentových névů v místě vpichu
- Defekty kůže a podkoží v místě aplikace
- Srdeční, plicní nebo ledvinné selhávání
- Horečnaté stavby, akutní infekční onemocnění
- Těhotenství
- Hypertyreóza

Vedlejší/doprovodné účinky

- V místě vpichu krátkodobý pocit pálení, tlak, bolest, svědění, lokální neurovegetativní reakce atd.
- Místní změny v místě vpichu – erytéma, kapilární hemoragie, drobný hematom, alergická dermatitis v místě vpichu, vyjímečně absces.
- Zvýšená opatrnost u vegetativně labilních jedinců (provokace tachykardie, kolapsových stavů).
- Dostatečný časový odstup při současně probíhající fyzikální terapií (termoterapie, kryoterapie, vodoléčba, mechanoterapie, elektroléčba).
- Zvýšená opatrnost při dlouhodobé medikaci (antikoagulancia, antiagregancia, analgetika, vasodilatancia, kortikoidy, nikotinová substituce).

PODKOŽNÍ PLYNOVÉ INJEKCE



INSUFLACE CO2
INDAP INSUF



Distributor:

KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o., Božkovská 38, Plzeň